

# ОБОРУДОВАНИЕ для РАСПИЛОВКИ ТОНКОМЕРА и ПРОИЗВОДСТВА ПАЛЛЕТНОЙ ЗАГОТОВКИ

ООО «КЕДР» ИНН 7806150639 КПП 780601001 ОГРН 1037816063438 ОКПО 71410931 т. (812) 716-7155, ф. (813) 687-3336 [www.spbkedr.ru](http://www.spbkedr.ru), E-mail: [asem@mail.ru](mailto:asem@mail.ru)  
р/с 4070 2810 0000 0000 7227 к/с 3010 1810 5000 0000 0705 в ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», г.СПб, БИК 044030705 Юр.адрес :155156, СПб, пр.Заневский, д.13, лит А. оф. 10  
Производство: 187120, Ленинградская обл., Киришский р-н, пос. Будогощь, ул. Советская дом 16 «В» телефоны. (981)682-1337, (812) 716-7155, 972-0763, (965) 068-2775

Производство и **ЭКСПОРТ** пиломатериалов, производство **ОБОРУДОВАНИЯ** для лесопиления. Серия станков **Б**Русующих: **МБР-Малый Б**Русовал, **СБР-Средний Б**Русовал, **ББР-Большой Б**Русовал, **ЛИНИЯ** переработки тонкомера в паллетную заготовку в составе: **СБР-01 + МП-01 + МТ-02 + ТА-02**

## СТАНОК БРУСУЮЩИЙ **СБР-01, СБР-02** (Средний **Б**Русовал)

**ЦЕНА - 295 000 руб**



**НАЗНАЧЕНИЕ** – распиловка тонкомера (пиловочника) на лафет (двукантный брус), боковые доски и горбыль.

Диаметр распиливаемого лесосырья на входе – от **14см до 22см**  
Длина распиливаемого лесосырья на входе – до **3 метров** (4м опция)  
Мощность электродвигателей - **2 по 11 кВт** (18,5 кВт опция) 1500 об/мин  
Род питающей электросети - переменный, **380 В, 50 Гц**  
Скорость подачи сырья – постоянная **12 м/мин** (регулируемая – ОПЦИЯ)  
Общая мощность сети электропитания – **23,5 кВт** (37,5 кВт)  
Диаметр пил - от **450 мм до 600 мм** (для продольного пиления)  
Количество пил - **2 шт. по 500 мм** (600-700 мм – ОПЦИЯ) с ТСН.  
Стол-трансформер на входе для пиления круглого и плоского (регулир).  
Габариты – Длина\*Ширина\*Высота – не более **4500 \* 1500 \* 1600 мм**  
Вес – не более **1200 кг**. Стол-трансформер – расстыковывается.

## СТАНОК БРУСУЮЩИЙ **МБР-01, МБР-02** (Малый **Б**Русовал)

**ЦЕНА – 195 000 руб**



**НАЗНАЧЕНИЕ** – распиловка тонкомера на лафет (двукантный брус) и горбыль.

Диаметр распиливаемого лесосырья на входе – от **6см до 16см**  
Длина распиливаемого лесосырья на входе – до **3 метров** (4м опция)  
Мощность эл/двигателей – **2 по 7,5 кВт** (11,0 кВт опция) 3000 об/мин  
Род питающей электросети - переменный, **380 В, 50 Гц**  
Скорость подачи сырья – постоянная **12 м/мин** (регулир. – ОПЦИЯ)  
Общая мощность сети электропитания – до **16,1 кВт** (23,1 кВт)  
Диаметр пил - от **350 мм до 450 мм** (для продольного пиления)  
Количество пил - **2 шт. по 350 мм** (450мм – ОПЦИЯ) с ТСН.  
Стол-трансформер на входе для пиления круглого и плоского (регулир).  
Габариты – Длина\*Ширина\*Высота – не более **4000 \* 1300 \* 1500 мм**  
Вес – не более **800 кг**. Стол-трансформер – расстыковывается.

## СТАНОК ТОРЦОВОЧНЫЙ (МультиТорцовка) **МТ-01, МТ-02, МТ-03**

**ЦЕНА - 195 000 руб**



**НАЗНАЧЕНИЕ** – торцевание заготовки длиной до 3000мм несколькими пилами в паллетную заготовку заданной длины.

Длина заготовки на входе – штатно **3000мм** (3600мм - опция).  
Количество пильных узлов – **4** (четыре) перемещаемых узла.  
Диаметр пил / мощность эл/двиг. – **210мм (250мм) / 1.1 кВт** 3000 об/мин.  
Размер расторцованной заготовки – от **400мм до 3000мм**.  
Регулировка скорости подачи – **ОПЦИЯ (частотный привод)**.  
Толщина распиливаемой заготовки – до **25мм** (50мм – опция).  
Питающая сеть – **380 В, 50 Гц**  
Габаритные размеры Длина\*Ширина\*Высота - **3200\*1000\*1200 (мм)**  
ВЕС – **300-400 кг**

Станки **МТ-01, МТ-02, МТ-03** – конструктивные особенности ОПЦИЯ – установка регулировки скорости подачи – плюс **15 000 руб**.

Простая **ЛИНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТОНКОМЕРА** (10-24см) в **ПАЛЛЕТНУЮ ЗАГОТОВКУ** состоит из **СБР-01 (295тр)**, многопила (можно **МП-01 320тр**) и **МУЛЬТИТОРЦОВКИ МТ-02 (195тр)**. Можно также комплектовать станком для изготовления **КУБИКОВ** к поддонам - **ТА-02 (195тр)**  
Стоимость линии (4 станка: **СБР-01, МП-01, МТ-02, ТА-02 – 1 000 000 руб.**

Оборудование производится по **ДОГОВОРУ** и оплатой по б/н с НДС **18%** и самовывозом (**EXW**)

Видеоролики работы станков можно увидеть на сайтах [www.spbkedr.ru](http://www.spbkedr.ru), YouTube, RuTube, ProStanki. Задайте в поисковой системе ключевое слово **«МУЛЬТИТОРЦОВКА»** - высветятся ВСЕ видеоролики.



**НАЗНАЧЕНИЕ** – торцевание бруса (как правило 80\*100) на шашки (кубики, бобышки) для производства поддонов (паллет).

Сечение заготовки (бруса) – от **50 см до 100 см**  
 Длина расторцованного материала на входе – до **3 метров** (4м опция)  
 Мощность электродвигателя - **5,5 кВт** (7,5 кВт опция) 3000 об/мин  
 Род питающей электросети - переменный, **380 В, 50 Гц**  
 Скорость подачи заготовки – постоянная до **12 м/мин.**  
 Диаметр пил - от 450 мм до 600 мм (для поперечного пиления)  
 Количество пил - 1 шт. (2 шт. – опция) по 400 мм с ТСН.  
 Габариты – Длина\*Ширина\*Высота – не более 3500 \* 1100 \* 1200 мм  
 Вес – не более 400 кг. Штатный (стандартный) размер шашек (кубиков) – 80\*100\*100 Параметры изготавливаемого КУБИКА могут меняться настраиваться. Эксплуатирует 1-2 человека.

**КРОГРС-02 КРО**мкообрезной и **Горбыльно Ребровой Станок** («2» в «1»)

**ЦЕНА 180 000 руб**



**НАЗНАЧЕНИЕ** – переработка необрезной доски (обрезание кромки) и переработка горбыля (обрезание кромки и снятие шапки горбыля).

Размеры (сечение) заготовки на входе – ширина-**300мм**, высота-**200мм**  
 Длина распиливаемого лесосырья на входе – **БЕЗ ограничения**  
 Мощность электродвигателя - **7,5 кВт** (11,0 кВт опция) 3000 об/мин  
 Род тока питающей электросети - переменный, **380 В, 50 Гц**  
 Скорость подачи сырья – постоянная **18 м/мин** (регулируемая – ОПЦИЯ)  
 Общая мощность сети электродвигателей – **8,6 кВт** (12,1 кВт)  
 Диаметр пил - от 400 мм до 500 мм (для продольного пиления)  
 Количество пил - 2 шт. по 500 мм с ТСН.  
 Габариты – Длина\*Ширина\*Высота – не более 1100 \* 1000 \* 1200 мм  
 Вес – не более 400 кг. Эксплуатирует 1-2 чел.

Опция – установка частотного преобразователя – плюс 15 000 руб к цене

**СТАНОК БРУСУЮЩИЙ ББР-01, ББР-02 (Большой БР**усовал)

**ЦЕНА 395 000 руб**



**НАЗНАЧЕНИЕ** – распиловка пиловочника на лафет (двукантный брус), боковые доски и горбыль.

Диаметр распиливаемого лесосырья на входе – от **24см до 38см**  
 Длина распиливаемого лесосырья на входе – до **6,5метров** (9м опция)  
 Мощность электродвигателей - **2 по 22 кВт** (30,0 кВт опция) 1500 об/мин  
 Род питающей электросети - переменный, **380 В, 50 Гц**  
 Скорость подачи сырья – регулируемая от **0 до 18 м/мин**  
 Общая мощность сети электропитания – **47,0 кВт** (63,0 кВт)  
 Диаметр пил - от **630 мм до 1200 мм** (для продольного пиления)  
 Количество пил - **2 (4) шт. по 630 мм** (800-1200 мм – ОПЦИЯ).  
 Стол-трансформер на входе для пиления круглого и плоского (регуляр).  
 Габариты – Длина\*Ширина\*Высота – не более 9000 \* 1800 \* 1600 мм Вес – не более 1500 кг. Стол-трансформер – расстыковывается. (2-3 человека)

**Производим продукцию на ЭКСПОРТ**

Паллетная заготовка естественной влажности (ель, сосна) 1-3 сорт ГОСТ 26002-83, влажность естественная – **135 евро/куб** на условиях **FCA Будогощь**. Полное таможенное оформление, фитосертификация груза, 4-5 сорт - **120 евро/куб**

Пиломатериал обрезной – **170 евро/куб** 1-3 с

Таможенное оформление – **15 евро/куб**

Подробности на сайте [www.spbkedr.ru](http://www.spbkedr.ru)

Экспорт [www.ekspoies.ru](http://www.ekspoies.ru)



**ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ** – пиломатериалы, паллетная заготовка, поддоны, вагонка  
**ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ ЦЕНА (1-3 сорт) - 6500 руб/куб (4 с) – 5900 руб (5 с) – 5500 руб/куб**



**ДОСКА ОБРЕЗНАЯ по спецификации ЗАКАЗЧИКА**

Для ЭКСПОРТА – **170** евро/куб (1-3 сорт ГОСТ 26002-83)

- **130** евро/куб (4-5 сорт ГОСТ 26002-83)

Сушка – плюс к цене **25-30** евро/куб

Строжка – плюс к цене **25-30** евро/куб

Фитосертификация и таможенное оформление. Условия – FCA

На внутренний рынок – **6500** руб/куб (1-2 сорт ГОСТ 8486-86)

- **5900** руб/куб (3-4 сорт ГОСТ 8486086)

На условиях **EXW** (самовывоз). Упакуем. Погрузим в вашу а/м

**ПАЛЛЕТНАЯ ЗАГОТОВКА**

**ЦЕНА (1-3с) – 135 евро/куб ЦЕНА (4-5с) – 120 евро/куб**



Паллетная заготовка для отгрузки на ЭКСПОРТ

1-2 сорт ГОСТ 26002-83 – **135** евро/куб

3-4 сорт ГОСТ 26002-83 – **120** евро/куб

5 сорт ГОСТ 26002-83 – **100** евро/куб

Хвойные породы (сосна, ель), естественная влажность,

Условия отгрузк (INCOTERMS-2000) – **FCA** Ленобласть

Произведем, подготовим к отгрузке (упакуем), фитосертифицируем, затаможим и погрузим в ВАШ транспорт. **КОНТРАКТ** – обязателен.

**ПОДДОНЫ, НАСТИЛЫ, ЩИТЫ, ЯЩИКИ, ПОГОНАЖ**

**ЦЕНА - договорная**



Доска обрезная - 5 сорт (25x100x3000) – **3200** руб/куб

ДОСКА обрезная – 4-5 сорт (50x100x3000) – **4500-5000** руб/куб

ЩИТ настила для строительных лесов – **150** руб/куб

Тарная дощечка (1-2 сорт) – **4500-5000** руб/куб

Тарная дощечка (3-4 сорт) – **3500-4500** руб/куб

Поддон 1 сорт – **250** руб/шт

Поддон 2 сорт – **200** руб/шт

Поддон 3-4 сорт – **130-180** руб/шт

Вагонка естественной влажности – **7900** руб/куб

Половой шпунт естественной влажности – **7500** руб/куб

Операция сушки – **1000-1300** руб/куб

Строжка - **1300-1500** руб/куб



**Изготовим по заказу: вагон-бытовки, забор «ЧАСТОКОЛ», колья, оцилиндровку бревна и т.д.**